



Câmara Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO Nº 147 /2018

Requeiro à Mesa da Câmara, depois de observadas as formalidades regimentais, para que seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando seus bons préstimos, no sentido de sua Excelência determinar à Secretaria Municipal competente, para informar a esta Casa de Leis, **como estão os procedimentos visando aumentar a captação, tratamento, armazenamento e distribuição de água à população de nosso Município?**

JUSTIFICATIVA

Já faz alguns meses que moradores de vários bairros de nosso município, principalmente os daqueles localizados em pontos mais elevados, sofreram com a falta de água tratada em determinados horários.

Providências emergenciais quanto à distribuição de água foram tomadas à época para amenizar o problema, mas nas reuniões realizadas na Câmara Municipal, para tratar deste assunto, foi informado que para solucionar este problema seria necessário ampliar o sistema de tratamento água, já que o sistema atual estava operando no limite máximo dos equipamentos e não estava sendo suficiente para atender à toda população.

Conforme se observa os números do crescimento da população de Jaguariúna nos últimos três anos (2015/2016/2017), que totalizaram respectivamente 51.907, 53.069 e 54.204 habitantes, um crescimento de 2% (dois por cento) ao ano, o que corresponde a um aumento anual mais de mil pessoas, demonstrando que as obras de ampliação precisam ser executadas o quanto antes, para que o problema não se repita.

Câmara Municipal de Jaguariúna, em 01 de junho de 2018.

As.) VEREADOR LUIZ CARLOS DE CAMPOS

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão Ordinária de 05 de junho corrente.

Câmara Municipal de Jaguariúna, 06 de junho de 2018

VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA
Presidente