



Câmara Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO Nº 184/2017

Senhores Vereadores,

Requeiro à Mesa, observadas as formalidades de praxe, depois de ouvido o douto Plenário, que seja oficiado ao Senhor Chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando de Sua Excelência entendimentos junto à Secretaria Responsável, visando informar a esta Casa de Leis, ***se existe algum projeto de colocação de lombadas elevadas na cidade.***

JUSTIFICATIVA

O fluxo de veículos em Jaguariúna vem aumentando muito nos últimos anos, com isso as implantações de lombadas elevadas poderiam diminuir a velocidade do tráfego de veículos e trazer mais tranquilidade aos transeuntes da cidade.

Solicito assim, informações sobre a existência de algum projeto para colocação de lombadas elevadas.

Gabinete da Ver. Tais Camellini Esteves, 25 de setembro de 2017.

As.) **VEREADORA TAIS CAMELLINI ESTEVES (TAIS DA ÁGUA)**

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão Ordinária de 26 de setembro corrente.

Câmara Municipal de Jaguariúna, 27 de setembro de 2017.

VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA
Presidente