



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Tel.: (0**19) 3867-9700 - Fax (0**19) 3867-2856 - Cep 13820-000
JAGUARIÚNA - SP

LEI N.º 1.488, de 16 de julho de 2003.

Dispõe sobre doação de
redes de iluminação pública à
Companhia Jaguari de Energia.

TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO, Prefeito do Município de Jaguariúna,
Estado de São Paulo etc.,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Executivo autorizado a doar à COMPANHIA JAGUARI DE
ENERGIA, estabelecida na rua Vigato, 1620, 1º andar, sala 1, neste Município, cadastrada no
CNPJ sob n.º 53.859.112/0001-69, as redes de iluminação pública constantes das relações
anexas, que ficam fazendo parte integrante desta lei.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 16 de julho de 2003.




TARCÍSIO CLETO CHIAVEGATO
Prefeito

Publicada no Departamento de Expediente e Registro da Secretaria Municipal
do Governo, na data supra.


JOSÉ ROBERTO CAMILOTTI
Secretário



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Tel.: (0**19) 3867-9700 - Fax (0**19) 3867-2856 - Cep 13820-000
JAGUARIÚNA - SP

Relação de Materiais Estr. Mun. Vargeão JGR - 354.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE |
|--------------|---|------------|
| 01 | Cinta Braçadeira para Poste Tubular | 386,00 |
| 02 | Alça Pref. C/ poste 1/4" WGL - 1100 | 4,00 |
| 03 | Alça Pref. P/ cabo de aço 1/4" GDE - 1104 | 4,00 |
| 04 | Armação Press-Bow 1x1x3 /16" c/ Haste | 40,00 |
| 05 | Armação Press-Bow 2x2x3 /16" c/ Haste | 50,00 |
| 06 | Armação Press- bow 2x2x3 /16" S/ Haste | 50,00 |
| 07 | Arruela Quadrada 1.1/4" c/ furo 9/16 | 140,00 |
| 08 | Arruela Quadrada 2.1/4" c/ furo 11/16 | 648,00 |
| 09 | Cabo de Aço 1/4" SM | 14,00 |
| 10 | Cinta Braçad. Para poste tubular 150mm | 20,00 |
| 11 | Cinta Braçad. Para poste tubular 160mm | 20,00 |
| 12 | Cinta Braçad. Para Poste tubular 170mm | 27,00 |
| 13 | Cinta Braçad. Para Poste tubular 180mm | 27,00 |
| 14 | Cinta Braçad. Para Poste tubular 190mm | 39,00 |
| 15 | Cinta Braçad. Para Poste tubular 200mm | 39,00 |
| 16 | Cinta Braçad. Para Poste tubular 210mm | 42,00 |
| 17 | Cinta Braçad. Para Poste tubular 220mm | 42,00 |
| 18 | Cinta Braçad. Para Poste tubular 230mm | 10,00 |
| 19 | Cinta Braçad. Para Poste tubular 240mm | 10,00 |
| 20 | Cruzeta de Madeira 2,00x0,11x0,09mt | 172,00 |
| 21 | Haste p/ Armação Press-Bow 5/8" x 16" | 50,00 |
| 22 | Isolador Castanha 130,00 | 2,00 |
| 23 | Alça Dupla Pref. Dist. C4 DGD - 4541 | 45,00 |
| 24 | Alça Pref. Dist.C2 DG - 4542 | 90,00 |
| 25 | Alça Pref. Dist.C2 /0 DG - 4542 | 6,00 |
| TOTAL | | |

Handwritten signature

Handwritten signature



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Tel.: (0**19) 3867-9700 - Fax (0**19) 3867-2856 - Cep 13820-000
JAGUARIÚNA - SP

Relação de Materiais Estr. Mun. Vargeão JGR - 354.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE |
|--------------------|--|------------|
| 26 | Cabo de Alumínio 2ACSR | 10,00 |
| 27 | Cabo de Alumínio 2ACS | 650,00 |
| 28 | Cabo de Alumínio 2/0 ASC | 90,00 |
| 29 | Cabo de Alumínio 4ACSR | 5,00 |
| 30 | Cabo de cobre Autogel 16mm ² x 750V | 1,50 |
| 31 | Cabo de Cobre NU 25mm ² | 76,50 |
| 32 | Conector a Compreensão CCE 26C2 | 6,00 |
| 33 | Conector a Compreensão CCE 2C2 | 48,00 |
| 34 | Conector Split Bold CPA 44 ELTEC | 15,00 |
| 35 | Ememmda Total Pref. C2 FTS - 5902 | 9,00 |
| 36 | Ememmda Total Pref. C4 FTS - 5900 | 45,00 |
| 37 | Emenda Condutora Pref. C2 LS - 0918 | 4,00 |
| 38 | Estrubo Compressão ELV 42 | 51,00 |
| 39 | Gancho de Suspensão Olhal | 90,00 |
| 40 | Grampo Linha Viva GDC 626 | 51,00 |
| 41 | Haste Terra Cobreada CopperWeld 5/8 x 2.44m | 6,00 |
| 42 | Isol. Rold. T. Carret. 76x80 c/ Pescoço 45mm | 290,00 |
| 43 | Isolador HI - TOP 15 Kv C/ Pescoço 57mm | 438,00 |
| 44 | Isolador Suspensão Garfo olhal 7" | 180,00 |
| 45 | Laço de Dist. Pref. C.2 UTC - 1104 | 90,00 |
| 46 | Laço Lateral Pref. C2 STC - 1254 | 30,00 |
| 47 | Laço Roldana Pref. C2 SLP - 1310 | 139,00 |
| 48 | Laço Roldana Pref. C2/0 SLP - 1319 | 9,00 |
| 49 | Manilha Sapatilha ATC - 17 MB | 90,00 |
| 50 | Pino Reto R. Chumbo 15kv 5/8" x 1 x 29cm | 438,00 |
| VALOR TOTAL | | |

Handwritten signature

Handwritten signature



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Tel.: (0**19) 3867-9700 - Fax (0**19) 3867-2856 - Cep 13820-000
JAGUARIÚNA - SP

Relação de Materiais Estr. Mun. Vargeão JGR - 354.

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE |
|-------------|---|------------|
| 51 | Chave Fusível 15 Kv x 100 a 10 KA Base - C Tipo | 51,00 |
| 52 | Para Raio Oxido de Zinco 12 KA Classe A | 3,00 |
| 53 | Transformador Trifásico 15 KVA | 1,00 |
| VALOR TOTAL | | 42.259,00 |

me



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Tel.: (0**19) 3867-9700 - Fax (0**19) 3867-2856 - Cep 13820-000
JAGUARIÚNA - SP

Relação de Materiais Av. Francisco Sales Pires - Jd. Florianópolis

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE |
|--------------------|---|-----------------|
| 01 | Poste de concreto tubular 9/400 | 05 |
| 02 | Poste de concreto tubular 9/200 | 04 |
| 03 | Haste terra 2,44m cobre | 04 |
| 04 | Conector a Compressão 4C1 | 04 |
| 05 | Conector a Compressão 2C2 | 48 |
| 06 | Alça para cabo 2 | 84 |
| 07 | Laço Roldana cabo 2 | 16 |
| 08 | Armação Press - Bow 2x2 c/ haste | 20 |
| 09 | Armação Press - Bow 2x2 s/ haste | 20 |
| 10 | Haste para armação Press - Bow 5/8" x 16" | 20 |
| 11 | Isolador Roldana | 100 |
| 12 | Tora de madeira 01 metro | 10 |
| 13 | Lâmpada Vapor de Sódio 150w | 09 |
| 14 | Luminária Tipo Fechada | 09 |
| 15 | Braça Longa para Iluminação Pública | 09 |
| 16 | Base para Relê fotoelétrico | 09 |
| 17 | Reator p/ lâmpada tipo US - 50 | 09 |
| 18 | Relê Fotoelétrico contato NF | 09 |
| 19 | Conector compressão 2C8 | 18 |
| 20 | Cinta Braçadeira para poste Tubular 150 | 08 |
| 21 | Cinta Braçadeira para poste Tubular 160 | 08 |
| 22 | Cinta Braçadeira para Poste Tubular 170 | 14 |
| 23 | Cinta Braçadeira para poste Tubular 180 | 14 |
| 24 | Cinta Braçadeira para poste Tubular 190 | 05 |
| 25 | Cinta Braçadeira para Poste Tubular 200 | 05 |
| VALOR TOTAL | | 8.120,00 |

Handwritten signature

Handwritten mark



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Tel.: (0**19) 3867-9700 - Fax (0**19) 3867-2856 - Cep 13820-000
JAGUARIÚNA - SP

Relação de Materiais Avenida Antartica

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE |
|-------|---|------------|
| 01 | Arame Zincado 14BWG | 02 |
| 02 | Armação Secundaria 02 estribos | 52 |
| 03 | Arruela quadrada 50mm c/ furo de diâmetro 18mm | 10 |
| 04 | Alça preformada de distribuição p/ cabo aluminio 2 CA | 08 |
| 05 | Braço longo p/ iluminação Pública | 26 |
| 06 | Base p/ relê fotoelétrico | 26 |
| 07 | Conector paralelo universal bimetálico 01 parafuso | 05 |
| 08 | Conector paralelo universal bronze estaganho 01 parafuso | 05 |
| 09 | Conector de aluminio a compressão tipo estribo | 03 |
| 10 | Conector p/ haste de terra secção circular | 17 |
| 11 | Conector derivação a compressão formato "H" p/ condutores CA - CCA/Cu | 78 |
| 12 | Cabo de cobre isolado 750V. 70mm | 05 |
| 13 | Cabo de cobre isolado 750V. Flexivel 16mm ² | 02 |
| 14 | Cabo de cobre isolado 0,6/1kv XLPE 2,5mm ² | 220 |
| 15 | Cabo de cobre nu meio duro 25mm ² | 19 |
| 16 | Kg cabo de aluminio nu 2A WGCA | 335 |
| 17 | Chave Fusivel abertura sob carga 15kv 10,0KA - Base C | 03 |
| 18 | Cinta de diâmetros diversos | 58 |
| 19 | Cruzeta de madeira retangular de 90 x 112,5 x 2,000mm | 02 |
| 20 | Elo Fusivel | 03 |
| 21 | Fio de cobre nu meio duro 16mm ² | 02 |
| TOTAL | | |

JW

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Tel.: (0**19) 3867-9700 - Fax (0**19) 3867-2856 - Cep 13820-000
JAGUARIÚNA - SP

Relação de Materiais Avenida Antartica

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE |
|-------------|---|------------|
| 22 | Kg Fio de aluminio têmpera mole 4AWG | 03 |
| 23 | rl fita isolante 20m | 02 |
| 24 | Grampo de linha Viva | 03 |
| 25 | Kg Grampo de cerca | 0,3 |
| 26 | Haste p/ terra tipo cobreada seção circular | 17 |
| 27 | Isolador roldana | 104 |
| 28 | Lâmpada vapor de sódio 150W | 26 |
| 29 | Luminaria fechada | 26 |
| 30 | Laço preformado de roldana p/ condutores de aluminio | 96 |
| 31 | Kg Massa calafetadora | 05 |
| 32 | Mão francesa normal de 726mm plana | 04 |
| 33 | Moldura de proteção p/ condutor de aterramento | 03 |
| 34 | Olhal p/ M16 | 00 |
| 35 | Pára - raio de distribuição tipo valvula 12/15kv - Classe A | 03 |
| 36 | Parafuso de cabeça quadrada M16 x comprimentos diversos | 02 |
| 37 | parafuso de cabeça quadrada M16 x 125mm | 04 |
| 38 | parafuso de cabeça abaulada M16 x 45mm | 104 |
| 39 | Parafuso de cabeça abaulada M16 x 150mm | 02 |
| 40 | Porca quadrada p/ 2 parafuso M16 | 04 |
| 41 | Prensa fios de 2 parafusos | 78 |
| 42 | Reator p/ lâmpada tipo VS - 150W | 26 |
| 43 | Ralê fotoelétrico contato NF | 26 |
| 44 | Sela p/ Cruzeta | 02 |
| 45 | Suporte p/ instalação de transformador em poste de concreto tubular | 02 |
| 46 | Transformador trifasico de distribuição de 15kVA (220 / 127V) | 01 |
| VALOR TOTAL | | 9.700,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Tel.: (0**19) 3867-9700 - Fax (0**19) 3867-2856 - Cep 13820-000
JAGUARIÚNA - SP

Relação de Materiais Rua Vigato

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE |
|-------|---|------------|
| 01 | Arame Zincado 14BWG | 02 |
| 02 | Armação Secundaria 02 estribos | 52 |
| 03 | Arruela quadrada 50mm c/ furo de diâmetro 18mm | 10 |
| 04 | Alça preformada de distribuição p/ cabo aluminio 2 CA | 08 |
| 05 | Braço longo p/ iluminação Pública | 26 |
| 06 | Base p/ relê fotoelétrico | 26 |
| 07 | Conector paralelo universal bimetálico 01 parafuso | 05 |
| 08 | Conector paralelo universal bronze estaganho 01 parafuso | 05 |
| 09 | Conector de aluminio a compressão tipo estribo | 03 |
| 10 | Conector p/ haste de terra seção circular | 17 |
| 11 | Conector derivação a compressão formato "H" p/ condutores CA - CCA/Cu | 78 |
| 12 | Cabo de cobre isolado 750V. 70mm | 05 |
| 13 | Cabo de cobre isolado 750V. Flexivel 16mm ² | 02 |
| 14 | Cabo de cobre isolado 0,6/1kv XLPE 2,5mm ² | 220 |
| 15 | Cabo de cobre nu meio duro 25mm ² | 19 |
| 16 | Kg cabo de aluminio nu 2A WGCA | 335 |
| 17 | Chave Fusivel abertura sob carga 15kv 10,0KA - Base C | 03 |
| 18 | Cinta de diâmetros diversos | 58 |
| 19 | Cruzeta de madeira retangular de 90 x 112,5 x 2,000mm | 02 |
| 20 | Elo Fusivel | 03 |
| 21 | Fio de cobre nu meio duro 16mm ² | 02 |
| TOTAL | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Tel.: (0**19) 3867-9700 - Fax (0**19) 3867-2856 - Cep 13820-000
JAGUARIÚNA - SP

Relação de Materiais Rua Vigato

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANTIDADE |
|-------------|---|------------|
| 22 | Kg Fio de aluminio têmpera mole 4AWG | 03 |
| 23 | rl fita isolante 20m | 02 |
| 24 | Grampo de linha Viva | 03 |
| 25 | Kg Grampo de cerca | 0,3 |
| 26 | Haste p/ terra tipo cobreada seção circular | 17 |
| 27 | Isolador roldana | 104 |
| 28 | Lâmpada vapor de sódio 150W | 26 |
| 29 | Luminaria fechada | 26 |
| 30 | Laço preformado de roldana p/ condutores de aluminio | 96 |
| 31 | Kg Massa calafetadora | 05 |
| 32 | Mão francesa normal de 726mm plana | 04 |
| 33 | Moldura de proteção p/ condutor de aterramento | 03 |
| 34 | Oihal p/ M16 | 00 |
| 35 | Pára - raio de distribuição tipo valvula 12/15kv - Classe A | 03 |
| 36 | Parafuso de cabeça quadrada M16 x comprimentos diversos | 02 |
| 37 | parafuso de cabeça quadrada M16 x 125mm | 04 |
| 38 | parafuso de cabeça abaulada M16 x 45mm | 104 |
| 39 | Parafuso de cabeça abaulada M16 x 150mm | 02 |
| 40 | Porca quadrada p/ 2 parafuso M16 | 04 |
| 41 | Prensa fios de 2 parafusos | 78 |
| 42 | Reator p/ lâmpada tipo VS - 150W | 26 |
| 43 | Ralê fotoelétrico contato NF | 26 |
| 44 | Sela p/ Cruzeta | 02 |
| 45 | Suporte p/ instalação de transformador em poste de concreto tubular | 02 |
| 46 | Transformador trifasico de distribuição de 15kVA (220 / 127V) | 01 |
| VALOR TOTAL | | 7.850,00 |

mo