



Câmara Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO N.º 085/2013

Senhores Vereadores,

Requeiro à Mesa, observadas as exigências regimentais e ouvido o Plenário, para que seja enviado ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando de Sua Excelência, através da **Secretaria competente, responda a esta Casa, o seguinte:**

- Por que as piscinas do Serra Dourada foram liberadas parcialmente?
- As piscinas são seguras?
- A água das piscinas recebe tratamento com que frequência?
- O piso está afundando por causa dos vazamentos?
- Quanto foi gasto até agora com a construção e os reparos dos vazamentos?
- Se há algum projeto para corrigir os problemas das piscinas?

JUSTIFICATIVA

Desde a sua inauguração as piscinas aquecidas do Parque Serra Dourada foram uma incógnita. Sabe-se que as piscinas passaram mais tempo, fechada e interditadas por falta de condições de uso, e aos freqüentes vazamentos que até hoje não foram sanados.

Diariamente, cidadãos indagam sobre a situação das “Piscinas Aquecidas”; para melhor esclarecermos as dúvidas da população, solicito ao Chefe do Poder Executivo de nossa cidade, empenho em atender este pedido.

Gabinete do Vereador, 27 de Março de 2013.

As.) **VEREADOR GERSON ANTONIO - (GERSON DO GÁS)**

Cópia conforme original apresentado nesta Edilidade, em Sessão Ordinária de 02 de abril de 2013.

Câmara Municipal de Jaguariúna, 03 de abril de 2013.

VEREADOR ALFREDO CHIAVEGATO NETO
Presidente