



Câmara Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 164 /2023

Indico à Mesa, dentro das formalidades de praxe, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando seus préstimos, para determinar, junto às Secretarias responsáveis que sejam **instalados condicionadores de ar, além de toldos/barreira física que impeça a entrada do sol e da claridade na sala de medicação da UPA.**

JUSTIFICATIVA

A Unidade de Pronto Atendimento atende todos os munícipes que buscam urgência/emergência e desta forma, há grande fluxo de pacientes reunidos para atendimento na ala de medicação, sala esta que não tem ventilação, com calor excessivo aos que ali se encontram visto que parte da sala é composta de vidro com grande entrada de raios solares, causando um enorme desconforto aos pacientes.

Ademais, a falta de ventilação pode propiciar aumento de infecções e contaminações por vírus, sendo extremamente necessária a instalação solicitada a fim de evitar a propagação de doenças.

Isto exposto, para que haja maior segurança e qualidade de vida aos munícipes que necessitam dos atendimentos médicos, é que faço tal pedido. Certo de que esta solicitação será bem acolhida pela Administração Municipal, é que faço tal pedido.

Gabinete do Vereador, 10 de abril de 2023.

a. **VEREADOR WILIAN BARBOSA DO MORRINHO**

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão Ordinária realizada em 11 de abril de 2023.

Câmara Municipal de Jaguariúna, 12 de abril de 2023.

VEREADOR ROMILSON SILVA
Presidente