



Câmara Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

REQUERIMENTO Nº 009/2025

À Câmara Municipal de Jaguariúna;

Requeiro à Mesa, observadas as formalidades de praxe, após ouvido o douto Plenário, para que seja oficiado o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando junto as Secretarias competentes, solicito a seguinte informação:

A possibilidade de colocação de equipamento de Ar Condicionado nas salas de Atendimentos das UBS do município.

JUSTIFICATIVA

Os equipamentos de Ar Condicionado além do conforto térmico que proporcionam ao local em que estão instalados são responsáveis pela retenção de fungos, bactérias e outros microrganismos nocivos à saúde do paciente, auxiliando na higienização das salas de atendimento, mantendo o ambiente com maior proteção contra agentes infecciosos.

Espero que meu requerimento seja acolhido e acompanhado da resposta do solicitado.

Gabinete do Vereador, 29 de janeiro de 2025.

VEREADOR JORGE LUIZ DE SOUZA

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão Ordinária realizada em 04 de fevereiro de 2025.

Câmara Municipal de Jaguariúna, 05 de fevereiro de 2025.

VEREADOR RODRIGO REIS DE SOUZA
Presidente