



# Câmara Municipal de Jaguariúna

Estado de São Paulo

## INDICAÇÃO Nº 022 /2025

Indico à Mesa, dentro das formalidades de praxe, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando de sua Excelência, entendimentos junto à Secretaria Municipal Obras, para que avalie a possibilidade de manutenção e troca de pisos da UBS Zambon devido ao desgaste natural causado pelo tempo e pelo alto fluxo de pacientes e profissionais que circulam diariamente no local.

### JUSTIFICATIVA

Atualmente os pisos estão soltos e mesmo faltando em vários locais, podendo com isso comprometer a segurança dos usuários e da equipe, além de dificultar a higienização adequada do ambiente, essencial para garantir um atendimento de qualidade livre de riscos sanitários. Essa manutenção é indispensável para assegurar um ambiente acessível e confortável para todos.

Jaguariuna, 12 de fevereiro de 2025.

*Gabinete do Vereador, 13 de fevereiro de 2025.*

VEREADOR JORGE LUIZ DE SOUZA

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão Ordinária realizada em 18 de fevereiro de 2025.

Câmara Municipal de Jaguariúna, 19 de fevereiro de 2025.

VEREADOR RODRIGO REIS DE SOUZA  
Presidente